



Diamant- & Borazon- Schleifstifte

mit Stahl-Schaft

| | | | |
|-------|------|-----------------------|-------------------------------|
| Seite | 1/3 | Borazon-Schleifstifte | Typ 50, mit verjüngtem Schaft |
| Seite | 3/5 | Diamant-Schleifstifte | Typ 50, mit verjüngtem Schaft |
| Seite | 6/8 | Borazon-Schleifstifte | Typ 51, mit geradem Schaft |
| Seite | 8/10 | Diamant-Schleifstifte | Typ 51, mit geradem Schaft |

mit Hartmetall-Schaft

| | | | |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| Seite | 10/11 | Borazon-Schleifstifte | Typ 55, mit verjüngtem Schaft |
| Seite | 11/12 | Diamant-Schleifstifte | Typ 55, mit verjüngtem Schaft |
| Seite | 12/13 | Borazon-Schleifstifte | Typ 55, mit geradem Schaft |
| Seite | 13/14 | Diamant-Schleifstifte | Typ 55, mit geradem Schaft |




Andere Formen und Innenschleifscheibchen auf Anfrage.



Zeichnungen / Formen


Typ 50
*mit verjüngtem
Schaft*



Typ 51
*mit geradem
Schaft*



Typ 55
*mit verjüngtem
Schaft*



Typ 55
*mit geradem
Schaft*





Mengenrabatte:

| | |
|------------|-----|
| ab 5 Stk. | 10% |
| ab 10 Stk. | 20% |
| ab 20 Stk. | 25% |

Lieferfrist: ab Werklager (1 - 2 Arbeitswochen), Zwischenverkauf vorbehalten

Borazon-Schleifstifte Typ 50, mit verjüngtem Schaft

| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|---------------|-----------|
| IF5000502B91 | B91 | D = 0.5, T = 2 | 3 x 6 / 40 | 14.40 |
| IF5000602B91 | B91 | D = 0.6, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000604B91 | B91 | D = 0.6, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000702B126 | B126 | D = 0.7, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000702B151 | B151 | D = 0.7, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000702B91 | B91 | D = 0.7, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000704B126 | B126 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000704B151 | B151 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000704B91 | B91 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000802B126 | B126 | D = 0.8, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000802B151 | B151 | D = 0.8, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000802B91 | B91 | D = 0.8, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000804B126 | B126 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000804B151 | B151 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000804B91 | B91 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000904B126 | B126 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 12.20 |
| IF5000904B151 | B151 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 12.50 |
| IF5000904B91 | B91 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 11.80 |
| IF5001004B126 | B126 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 10.80 |
| IF5001004B151 | B151 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 11.00 |
| IF5001004B91 | B91 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 10.50 |
| IF5001204B126 | B126 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 8 / 40 | 10.80 |
| IF5001204B151 | B151 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 8 / 40 | 11.10 |
| IF5001204B91 | B91 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 8 / 40 | 10.50 |
| IF5001504B126 | B126 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.00 |
| IF5001504B151 | B151 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.10 |
| IF5001504B91 | B91 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 10.70 |
| IF5001704B126 | B126 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.00 |
| IF5001704B151 | B151 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.30 |
| IF5001704B91 | B91 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 10.70 |
| IF5002004B126 | B126 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.00 |
| IF5002004B151 | B151 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.30 |
| IF5002004B91 | B91 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 10.70 |
| IF5002504B126 | B126 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.10 |
| IF5002504B151 | B151 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.40 |



| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|-----------------|---------------|-----------|
| IF5002504B91 | B91 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 10.80 |
| IF5003005B126 | B126 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 40 | 11.30 |
| IF5003005B151 | B151 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 40 | 11.60 |
| IF5003005B91 | B91 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 40 | 10.80 |
| IF5003505B126 | B126 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 50 | 13.60 |
| IF5003505B151 | B151 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 50 | 14.00 |
| IF5003505B91 | B91 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 50 | 13.20 |
| IF5004005B126 | B126 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 14.90 |
| IF5004005B151 | B151 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 15.40 |
| IF5004005B181 | B181 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 17.60 |
| IF5004005B252 | B252 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 22.10 |
| IF5004005B91 | B91 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 14.00 |
| IF5004505B126 | B126 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 15.80 |
| IF5004505B151 | B151 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 16.30 |
| IF5004505B181 | B181 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 19.90 |
| IF5004505B252 | B252 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 23.50 |
| IF5004505B91 | B91 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 15.10 |
| IF5005007B126 | B126 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 16.50 |
| IF5005007B151 | B151 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 17.10 |
| IF5005007B181 | B181 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 21.20 |
| IF5005007B252 | B252 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 24.80 |
| IF5005007B91 | B91 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 15.50 |
| IF5006007B126 | B126 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 17.60 |
| IF5006007B151 | B151 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 18.80 |
| IF5006007B181 | B181 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 23.40 |
| IF5006007B252 | B252 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 27.60 |
| IF5006007B91 | B91 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 16.50 |
| IF5006107B126 | B126 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 18.50 |
| IF5006107B151 | B151 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 19.40 |
| IF5006107B181 | B181 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 24.00 |
| IF5006107B252 | B252 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 28.50 |
| IF5006107B91 | B91 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 17.10 |
| IF5007008B126 | B126 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 22.10 |
| IF5007008B151 | B151 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 23.20 |
| IF5007008B181 | B181 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 29.20 |
| IF5007008B252 | B252 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 34.50 |
| IF5007008B91 | B91 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 20.70 |
| IF5007108B126 | B126 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 22.70 |
| IF5007108B151 | B151 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 23.70 |
| IF5007108B181 | B181 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 29.60 |
| IF5007108B252 | B252 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 35.10 |
| IF5007108B91 | B91 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 21.00 |
| IF5008010B126 | B126 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 23.70 |
| IF5008010B151 | B151 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 25.10 |



| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|---------------|-----------|
| IF5008010B181 | B181 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 31.70 |
| IF5008010B252 | B252 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 37.50 |
| IF5008010B91 | B1 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 21.90 |
| IF5008110B126 | B126 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 23.80 |
| IF5008110B151 | B151 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 25.20 |
| IF5008110B181 | B181 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 32.00 |
| IF5008110B252 | B252 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 37.80 |
| IF5008110B91 | B91 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 22.60 |
| IF5010010B126 | B126 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 25.20 |
| IF5010010B151 | B151 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 27.40 |
| IF5010010B181 | B181 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 34.20 |
| IF5010010B252 | B252 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 40.60 |
| IF5010010B91 | B91 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 23.50 |
| IF5010110B126 | B126 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 25.90 |
| IF5010110B151 | B151 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 27.70 |
| IF5010110B181 | B181 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 34.80 |
| IF5010110B252 | B252 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 41.10 |
| IF5010110B91 | B91 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 23.80 |
| IF5012010B126 | B126 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 27.40 |
| IF5012010B151 | B151 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 29.50 |
| IF5012010B181 | B181 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 38.30 |
| IF5012010B252 | B252 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 45.50 |
| IF5012010B91 | B91 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 24.90 |
| IF5012110B126 | B126 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 28.20 |
| IF5012110B151 | B151 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 30.10 |
| IF5012110B181 | B181 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 39.70 |
| IF5012110B252 | B252 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 31.40 |
| IF5012110B91 | B91 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 26.20 |
| IF5015010B126 | B126 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 33.20 |
| IF5015010B151 | B151 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 35.70 |
| IF5015010B181 | B181 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 45.10 |
| IF5015010B252 | B252 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 52.00 |
| IF5015010B91 | B91 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 30.30 |
| IF5015110B126 | B126 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 33.90 |
| IF5015110B151 | B151 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 36.40 |
| IF5015110B181 | B181 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 45.90 |
| IF5015110B252 | B252 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 53.10 |
| IF5015110B91 | B91 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 31.20 |

Diamant-Schleifstifte Typ 50, mit verjüngtem Schaft

| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|--------------|------|----------------|---------------|-----------|
| IF5000502D91 | D91 | D = 0.5, T = 2 | 3 x 6 / 40 | 14.40 |
| IF5000602D91 | D91 | D = 0.6, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |



| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|---------------|-----------|
| IF5000604D91 | D91 | D = 0.6, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000702D126 | D126 | D = 0.7, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000702D151 | D151 | D = 0.7, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000702D91 | D91 | D = 0.7, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000704D126 | D126 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000704D151 | D151 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000704D91 | D91 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000802D126 | D126 | D = 0.8, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000802D151 | D151 | D = 0.8, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000802D91 | D91 | D = 0.8, T = 2 | 3 x 7 / 40 | 14.40 |
| IF5000804D126 | D126 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000804D151 | D151 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000804D91 | D91 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.40 |
| IF5000904D126 | D126 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 11.10 |
| IF5000904D151 | D151 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 12.50 |
| IF5000904D91 | D91 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 11.80 |
| IF5001004D126 | D126 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 10.80 |
| IF5001004D151 | D151 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 11.00 |
| IF5001004D91 | D91 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 10.50 |
| IF5001204D126 | D126 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 8 / 40 | 10.80 |
| IF5001204D151 | D151 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 8 / 40 | 11.00 |
| IF5001204D91 | D91 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 8 / 40 | 10.50 |
| IF5001504D126 | D126 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 10.80 |
| IF5001504D151 | D151 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.10 |
| IF5001504D91 | D91 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 10.50 |
| IF5001704D126 | D126 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.00 |
| IF5001704D151 | D151 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 11.10 |
| IF5001704D91 | D91 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 10 / 40 | 10.70 |
| IF5002004D126 | D126 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.00 |
| IF5002004D151 | D151 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.10 |
| IF5002004D91 | D91 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 10.70 |
| IF5002504D126 | D126 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.00 |
| IF5002504D151 | D151 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 11.30 |
| IF5002504D91 | D91 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 12 / 40 | 10.70 |
| IF5003005D126 | D126 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 40 | 11.10 |
| IF5003005D151 | D151 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 40 | 11.40 |
| IF5003005D91 | D91 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 40 | 10.80 |
| IF5003505D126 | D126 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 50 | 13.30 |
| IF5003505D151 | D151 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 50 | 12.70 |
| IF5003505D91 | D91 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 50 | 13.00 |
| IF5004005D126 | D126 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 14.40 |
| IF5004005D151 | D151 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 14.90 |
| IF5004005D91 | D91 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 50 | 13.80 |
| IF5004505D126 | D126 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 15.20 |



| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|---------------|-----------|
| IF5004505D151 | D151 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 16.00 |
| IF5004505D91 | D91 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 50 | 14.60 |
| IF5005007D126 | D126 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 16.00 |
| IF5005007D151 | D151 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 16.50 |
| IF5005007D91 | D91 | D = 5.0, T = 7 | 3 x 50 | 15.20 |
| IF5006007D126 | D126 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 17.10 |
| IF5006007D151 | D151 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 17.70 |
| IF5006007D91 | D91 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 60 | 16.30 |
| IF5006107D126 | D126 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 17.60 |
| IF5006107D151 | D151 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 18.50 |
| IF5006107D91 | D91 | D = 6.0, T = 7 | 6 x 13 / 80 | 16.60 |
| IF5007008D126 | D126 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 21.20 |
| IF5007008D151 | D151 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 22.30 |
| IF5007008D91 | D91 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 60 | 19.90 |
| IF5007108D126 | D126 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 21.60 |
| IF5007108D151 | D151 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 22.90 |
| IF5007108D91 | D91 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 80 | 20.50 |
| IF5008010D126 | D126 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 22.70 |
| IF5008010D151 | D151 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 23.70 |
| IF5008010D91 | D91 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 60 | 21.00 |
| IF5008110D126 | D126 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 23.00 |
| IF5008110D151 | D151 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 24.00 |
| IF5008110D91 | D91 | D = 8.0, T = 10 | 6 x 80 | 21.50 |
| IF5010010D126 | D126 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 23.80 |
| IF5010010D151 | D151 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 25.20 |
| IF5010010D91 | D91 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 60 | 22.60 |
| IF5010110D126 | D126 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 24.30 |
| IF5010110D151 | D151 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 25.60 |
| IF5010110D91 | D91 | D = 10.0, T = 10 | 6 x 80 | 22.90 |
| IF5012010D126 | D126 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 25.40 |
| IF5012010D151 | D151 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 27.30 |
| IF5012010D91 | D91 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 60 | 23.80 |
| IF5012110D126 | D126 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 26.70 |
| IF5012110D151 | D151 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 28.20 |
| IF5012110D91 | D91 | D = 12.0, T = 10 | 6 x 80 | 24.60 |
| IF5015010D126 | D126 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 30.90 |
| IF5015010D151 | D151 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 32.80 |
| IF5015010D91 | D91 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 60 | 29.00 |
| IF5015110D126 | D126 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 32.00 |
| IF5015110D151 | D151 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 33.70 |
| IF5015110D91 | D91 | D = 15.0, T = 10 | 6 x 80 | 29.60 |



Borazon-Schleifstifte Typ 51, mit geradem Schaft

| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|---------------|-----------|
| IF5103005B126 | B126 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 17.40 |
| IF5103005B151 | B151 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 18.00 |
| IF5103005B181 | B181 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 18.00 |
| IF5103005B252 | B252 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 22.30 |
| IF5103005B91 | B91 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 16.60 |
| IF5103505B126 | B126 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 21.60 |
| IF5103505B151 | B151 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 22.30 |
| IF5103505B181 | B181 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 22.30 |
| IF5103505B252 | B252 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 26.80 |
| IF5103505B91 | B91 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 20.90 |
| IF5104005B126 | B126 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 22.60 |
| IF5104005B151 | B151 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 23.40 |
| IF5104005B181 | B181 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 23.40 |
| IF5104005B252 | B252 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 27.70 |
| IF5104005B91 | B91 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 21.60 |
| IF5104506B126 | B126 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 23.80 |
| IF5104506B151 | B151 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 24.60 |
| IF5104506B181 | B181 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 24.60 |
| IF5104506B252 | B252 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 29.50 |
| IF5104506B91 | B91 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 22.60 |
| IF5105007B126 | B126 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 24.50 |
| IF5105007B151 | B151 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 25.40 |
| IF5105007B181 | B181 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 25.40 |
| IF5105007B252 | B252 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 30.40 |
| IF5105007B91 | B91 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 23.50 |
| IF5105507B126 | B126 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 25.20 |
| IF5105507B151 | B151 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 26.20 |
| IF5105507B181 | B181 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 26.20 |
| IF5105507B252 | B252 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 31.40 |
| IF5105507B91 | B91 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 24.10 |
| IF5106008B126 | B126 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 25.60 |
| IF5106008B151 | B151 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 26.80 |
| IF5106008B181 | B181 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 26.80 |
| IF5106008B252 | B252 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 32.30 |
| IF5106008B91 | B91 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 24.50 |
| IF5106508B126 | B126 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.00 |
| IF5106508B151 | B151 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.30 |
| IF5106508B181 | B181 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.30 |
| IF5106508B252 | B252 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 32.80 |
| IF5106508B91 | B91 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 24.60 |
| IF5107508B126 | B126 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.70 |
| IF5107508B151 | B151 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.90 |



| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|---------------|-----------|
| IF5107508B181 | B181 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.90 |
| IF5107508B252 | B252 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 33.90 |
| IF5107508B91 | B91 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 24.90 |
| IF5108008B126 | B126 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.40 |
| IF5108008B151 | B151 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 28.80 |
| IF5108008B181 | B181 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 28.80 |
| IF5108008B252 | B252 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 35.40 |
| IF5108008B91 | B91 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 25.60 |
| IF5108508B126 | B126 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.60 |
| IF5108508B151 | B151 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 29.30 |
| IF5108508B181 | B181 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 29.30 |
| IF5108508B252 | B252 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 35.90 |
| IF5108508B91 | B91 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 25.60 |
| IF5109010B126 | B126 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 29.50 |
| IF5109010B151 | B151 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.40 |
| IF5109010B181 | B181 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.40 |
| IF5109010B252 | B252 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 39.00 |
| IF5109010B91 | B91 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 27.40 |
| IF5109510B126 | B126 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.00 |
| IF5109510B151 | B151 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 33.20 |
| IF5109510B181 | B181 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 33.20 |
| IF5109510B252 | B252 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 40.90 |
| IF5109510B91 | B91 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 28.80 |
| IF5110010B126 | B126 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 33.50 |
| IF5110010B151 | B151 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 35.70 |
| IF5110010B181 | B181 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 35.70 |
| IF5110010B252 | B252 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 43.90 |
| IF5110010B91 | B91 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.20 |
| IF5111010B126 | B126 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 34.30 |
| IF5111010B151 | B151 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 36.70 |
| IF5111010B181 | B181 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 36.70 |
| IF5111010B252 | B252 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 45.00 |
| IF5111010B91 | B91 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 32.10 |
| IF5112010B126 | B126 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 36.50 |
| IF5112010B151 | B151 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 39.20 |
| IF5112010B181 | B181 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 39.20 |
| IF5112010B252 | B252 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 48.00 |
| IF5112010B91 | B91 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 34.00 |
| IF5113010B126 | B126 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 37.60 |
| IF5113010B151 | B151 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 40.10 |
| IF5113010B181 | B181 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 40.10 |
| IF5113010B252 | B252 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 49.40 |
| IF5113010B91 | B91 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 34.80 |
| IF5114010B126 | B126 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 38.10 |



| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|---------------|-----------|
| IF5114010B151 | B151 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 40.90 |
| IF5114010B181 | B181 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 40.90 |
| IF5114010B252 | B252 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 51.10 |
| IF5114010B91 | B91 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 35.40 |
| IF5115010B126 | B126 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 39.00 |
| IF5115010B151 | B151 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 41.90 |
| IF5115010B181 | B181 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 41.90 |
| IF5115010B252 | B252 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 52.40 |
| IF5115010B91 | B91 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 35.70 |

Diamant-Schleifstifte Typ 51, mit geradem Schaft

| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|---------------|-----------|
| IF5103005D126 | D126 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 17.20 |
| IF5103005D151 | D151 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 17.70 |
| IF5103005D181 | D181 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 17.70 |
| IF5103005D91 | D91 | D = 3.0, T = 5 | 3.0 x 16 / 70 | 16.50 |
| IF5103505D126 | D126 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 21.50 |
| IF5103505D151 | D151 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 21.90 |
| IF5103505D181 | D181 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 21.90 |
| IF5103505D91 | D91 | D = 3.5, T = 5 | 3.0 x 75 | 20.70 |
| IF5104005D126 | D126 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 22.10 |
| IF5104005D151 | D151 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 23.00 |
| IF5104005D181 | D181 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 23.00 |
| IF5104005D91 | D91 | D = 4.0, T = 5 | 3.5 x 75 | 21.50 |
| IF5104506D126 | D126 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 23.20 |
| IF5104506D151 | D151 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 23.80 |
| IF5104506D181 | D181 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 23.80 |
| IF5104506D91 | D91 | D = 4.5, T = 6 | 4.0 x 75 | 21.60 |
| IF5105007D126 | D126 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 24.00 |
| IF5105007D151 | D151 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 25.40 |
| IF5105007D181 | D181 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 25.40 |
| IF5105007D91 | D91 | D = 5.0, T = 7 | 4.5 x 75 | 23.20 |
| IF5105507D126 | D126 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 24.60 |
| IF5105507D151 | D151 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 25.40 |
| IF5105507D181 | D181 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 25.40 |
| IF5105507D91 | D91 | D = 5.5, T = 7 | 5.0 x 75 | 23.70 |
| IF5106008D126 | D126 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 24.90 |
| IF5106008D151 | D151 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 25.90 |
| IF5106008D181 | D181 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 25.90 |
| IF5106008D91 | D91 | D = 6.0, T = 8 | 5.5 x 80 | 23.80 |
| IF5106508D126 | D126 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 25.10 |
| IF5106508D151 | D151 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.00 |



| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|---------------|-----------|
| IF5106508D181 | D181 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.00 |
| IF5106508D91 | D91 | D = 6.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 23.00 |
| IF5107508D126 | D126 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 25.40 |
| IF5107508D151 | D151 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 24.90 |
| IF5107508D181 | D181 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.70 |
| IF5107508D91 | D91 | D = 7.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 24.30 |
| IF5108008D126 | D126 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.00 |
| IF5108008D151 | D151 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.40 |
| IF5108008D181 | D181 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.40 |
| IF5108008D91 | D91 | D = 8.0, T = 8 | 6.0 x 80 | 24.80 |
| IF5108508D126 | D126 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 26.30 |
| IF5108508D151 | D151 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.60 |
| IF5108508D181 | D181 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 27.60 |
| IF5108508D91 | D91 | D = 8.5, T = 8 | 6.0 x 80 | 24.80 |
| IF5109010D126 | D126 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 27.90 |
| IF5109010D151 | D151 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 29.30 |
| IF5109010D181 | D181 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 29.30 |
| IF5109010D91 | D91 | D = 9.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 26.00 |
| IF5109510D126 | D126 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 29.50 |
| IF5109510D151 | D151 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.00 |
| IF5109510D181 | D181 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.00 |
| IF5109510D91 | D91 | D = 9.5, T = 10 | 8.0 x 100 | 27.70 |
| IF5110010D126 | D126 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 31.80 |
| IF5110010D151 | D151 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 33.40 |
| IF5110010D181 | D181 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 33.40 |
| IF5110010D91 | D91 | D = 10.0, T = 10 | 8.0 x 100 | 29.80 |
| IF5111010D126 | D126 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 32.50 |
| IF5111010D151 | D151 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 34.20 |
| IF5111010D181 | D181 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 34.20 |
| IF5111010D91 | D91 | D = 11.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 30.70 |
| IF5112010D126 | D126 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 34.50 |
| IF5112010D151 | D151 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 36.40 |
| IF5112010D181 | D181 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 36.40 |
| IF5112010D91 | D91 | D = 12.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 32.50 |
| IF5113010D126 | D126 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 35.40 |
| IF5113010D151 | D151 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 37.50 |
| IF5113010D181 | D181 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 37.50 |
| IF5113010D91 | D91 | D = 13.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 33.20 |
| IF5114010D126 | D126 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 35.90 |
| IF5114010D151 | D151 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 37.80 |
| IF5114010D181 | D181 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 37.80 |
| IF5114010D91 | D91 | D = 14.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 33.50 |
| IF5115010D126 | D126 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 36.40 |
| IF5115010D151 | D151 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 38.90 |



| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|---------------|-----------|
| IF5115010D181 | D181 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 38.90 |
| IF5115010D91 | D91 | D = 15.0, T = 10 | 10.0 x 110 | 33.90 |

Borazon-Schleifstifte Typ 55, mit verjüngtem Schaft

| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|------------------|-----------|
| IK5500404B64 | B64 | D = 0.4, T = 3 | 3 x 5 / 40 | 15.40 |
| IK5500504B76 | B76 | D = 0.5, T = 3 | 3 x 6 / 40 | 15.40 |
| IK5500604B126 | B126 | D = 0.6, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 15.40 |
| IK5500604B91 | B91 | D = 0.6, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 15.40 |
| IK5500704B126 | B126 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500704B151 | B151 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500704B91 | B91 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500804B126 | B126 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500804B151 | B151 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500804B91 | B91 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500904B126 | B126 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 14.70 |
| IK5500904B151 | B151 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 14.70 |
| IK5500904B91 | B91 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 14.70 |
| IK5501004B126 | B126 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501004B151 | B151 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501004B91 | B91 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501204B126 | B126 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501204B151 | B151 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501204B91 | B91 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501504B126 | B126 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501504B151 | B151 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501504B91 | B91 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501704B126 | B126 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501704B151 | B151 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501704B91 | B91 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502004B126 | B126 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502004B151 | B151 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502004B91 | B91 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502204B126 | B126 | D = 2.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502204B151 | B151 | D = 2.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502204B91 | B91 | D = 2.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502504B126 | B126 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502504B151 | B151 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502504B91 | B91 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5503005B126 | B126 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 75 | 25.40 |
| IK5503005B151 | B151 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 75 | 25.40 |
| IK5503005B91 | B91 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 75 | 25.40 |
| IK5506006B126 | B126 | D = 6.0, T = 6 | 6 x 36 / 100 | 47.70 |



| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|------------------|-----------|
| IK5506006B151 | B151 | D = 6.0, T = 6 | 6 x 36 / 100 | 47.70 |
| IK5506006B91 | B91 | D = 6.0, T = 6 | 6 x 36 / 100 | 47.70 |

Diamant-Schleifstifte Typ 55, mit verjüngtem Schaft

| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|------------------|-----------|
| IK5500404D64 | D64 | D = 0.4, T = 3 | 3 x 5 / 40 | 15.40 |
| IK5500504D76 | D76 | D = 0.5, T = 3 | 3 x 6 / 40 | 15.40 |
| IK5500604D126 | D126 | D = 0.6, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 15.40 |
| IK5500604D91 | D91 | D = 0.6, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 15.40 |
| IK5500704D126 | D126 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500704D151 | D151 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500704D91 | D91 | D = 0.7, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500804D126 | D126 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500804D151 | D151 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500804D91 | D91 | D = 0.8, T = 4 | 3 x 5 / 40 | 14.70 |
| IK5500904D126 | D126 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 14.70 |
| IK5500904D151 | D151 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 14.70 |
| IK5500904D91 | D91 | D = 0.9, T = 4 | 3 x 6 / 40 | 14.70 |
| IK5501004D126 | D126 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501004D151 | D151 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501004D91 | D91 | D = 1.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501204D126 | D126 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501204D151 | D151 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501204D91 | D91 | D = 1.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501504D126 | D126 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501504D151 | D151 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501504D91 | D91 | D = 1.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501704D126 | D126 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501704D151 | D151 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5501704D91 | D91 | D = 1.7, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502004D126 | D126 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502004D151 | D151 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502004D91 | D91 | D = 2.0, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.00 |
| IK5502204D126 | D126 | D = 2.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502204D151 | D151 | D = 2.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502204D91 | D91 | D = 2.2, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502504D126 | D126 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502504D151 | D151 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5502504D91 | D91 | D = 2.5, T = 4 | 3 x 16 / 40 | 14.70 |
| IK5503005D126 | D126 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 75 | 25.40 |
| IK5503005D151 | D151 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 75 | 25.40 |
| IK5503005D91 | D91 | D = 3.0, T = 5 | 3 x 15 / 75 | 25.40 |
| IK5506006D126 | D126 | D = 6.0, T = 6 | 6 x 36 / 100 | 47.70 |



| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|------------------|-----------|
| IK5506006D151 | D151 | D = 6.0, T = 6 | 6 x 36 / 100 | 47.70 |
| IK5506006D91 | D91 | D = 6.0, T = 6 | 6 x 36 / 100 | 47.70 |

Borazon-Schleifstifte Typ 55, mit geradem Schaft

| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|------------------|-----------|
| IK5503205B91 | B91 | D = 3.2, T = 5 | 3 x 75 | 24.80 |
| IK5503305B126 | B126 | D = 3.3, T = 5 | 3 x 75 | 24.80 |
| IK5503405B151 | B151 | D = 3.4, T = 5 | 3 x 75 | 24.80 |
| IK5503505B126 | B126 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 75 | 37.80 |
| IK5503505B151 | B151 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 75 | 37.80 |
| IK5503505B91 | B91 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 75 | 37.80 |
| IK5504005B126 | B126 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 75 | 40.80 |
| IK5504005B151 | B151 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 75 | 40.80 |
| IK5504005B91 | B91 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 75 | 40.80 |
| IK5504205B91 | B91 | D = 4.2, T = 5 | 4 x 75 | 30.90 |
| IK5504305B126 | B126 | D = 4.3, T = 5 | 4 x 75 | 30.90 |
| IK5504405B151 | D151 | D = 4.4, T = 5 | 4 x 75 | 30.40 |
| IK5504505B126 | B126 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 75 | 43.90 |
| IK5504505B151 | B151 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 75 | 43.90 |
| IK5504505B91 | B91 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 75 | 43.90 |
| IK5505005B126 | B126 | D = 5.0, T = 5 | 3 x 75 | 45.00 |
| IK5505005B151 | B151 | D = 5.0, T = 5 | 3 x 75 | 45.00 |
| IK5505005B91 | B91 | D = 5.0, T = 5 | 3 x 75 | 45.00 |
| IK5506206B91 | B91 | D = 6.2, T = 6 | 6 x 100 | 41.20 |
| IK5506306B126 | B126 | D = 6.3, T = 6 | 6 x 100 | 41.20 |
| IK5506406B151 | B151 | D = 6.4, T = 6 | 6 x 100 | 41.20 |
| IK5507008B126 | B126 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5507008B151 | B151 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5507008B91 | B91 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508008B126 | B126 | D = 8.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508008B151 | B151 | D = 8.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508008B91 | B91 | D = 8.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508208B91 | B91 | D = 8.2, T = 8 | 8 x 100 | 63.80 |
| IK5508308B126 | B126 | D = 8.3, T = 8 | 8 x 100 | 63.80 |
| IK5508408B151 | B151 | D = 8.4, T = 8 | 8 x 100 | 63.80 |
| IK5510010B126 | B126 | D = 10.0, T = 10 | 8 x 100 | 85.60 |
| IK5510010B151 | B151 | D = 10.0, T = 10 | 8 x 100 | 85.60 |
| IK5510010B91 | B91 | D = 10.0, T = 10 | 8 x 100 | 85.60 |
| IK5510210B91 | B91 | D = 10.2, T = 10 | 10 x 110 | 82.10 |
| IK5510310B126 | B126 | D = 10.3, T = 10 | 10 x 110 | 82.10 |
| IK5510410B151 | B151 | D = 10.4, T = 10 | 10 x 110 | 82.10 |
| IK5512010B126 | B126 | D = 12.0, T = 10 | 10 x 110 | 93.90 |



| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|------------------|-----------|
| IK5512010B151 | B151 | D = 12.0, T = 10 | 10 x 110 | 93.90 |
| IK5512010B91 | B91 | D = 12.0, T = 10 | 10 x 110 | 93.90 |
| IK5513010B126 | B126 | D = 13.0, T = 10 | 10 x 110 | 98.90 |
| IK5513010B151 | B151 | D = 13.0, T = 10 | 10 x 110 | 98.90 |
| IK5513010B91 | B91 | D = 13.0, T = 10 | 10 x 110 | 98.90 |
| IK5514010B126 | B126 | D = 14.0, T = 10 | 10 x 110 | 105.70 |
| IK5514010B151 | B151 | D = 14.0, T = 10 | 10 x 110 | 105.70 |
| IK5514010B91 | B91 | D = 14.0, T = 10 | 10 x 110 | 105.70 |
| IK5515010B126 | B126 | D = 15.0, T = 10 | 10 x 110 | 109.10 |
| IK5515010B151 | B151 | D = 15.0, T = 10 | 10 x 110 | 109.10 |
| IK5515010B91 | B91 | D = 15.0, T = 10 | 10 x 110 | 109.10 |

Diamant-Schleifstifte Typ 55, mit geradem Schaft

| WMC-Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|----------------|------------------|-----------|
| IK5503205D91 | D91 | D = 3.2, T = 5 | 3 x 75 | 24.80 |
| IK5503305D126 | D126 | D = 3.3, T = 5 | 3 x 75 | 24.80 |
| IK5503405D151 | D151 | D = 3.4, T = 5 | 3 x 75 | 24.80 |
| IK5503505D126 | D126 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 75 | 37.80 |
| IK5503505D151 | D151 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 75 | 37.80 |
| IK5503505D91 | D91 | D = 3.5, T = 5 | 3 x 75 | 37.80 |
| IK5504005D126 | D126 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 75 | 40.80 |
| IK5504005D151 | D151 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 75 | 40.80 |
| IK5504005D91 | D91 | D = 4.0, T = 5 | 3 x 75 | 40.80 |
| IK5504205D91 | D91 | D = 4.2, T = 5 | 4 x 75 | 30.90 |
| IK5504305D126 | D126 | D = 4.3, T = 5 | 4 x 75 | 30.90 |
| IK5504405D151 | D151 | D = 4.4, T = 5 | 4 x 75 | 30.40 |
| IK5504505D126 | D126 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 75 | 43.90 |
| IK5504505D151 | D151 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 75 | 43.90 |
| IK5504505D91 | D91 | D = 4.5, T = 5 | 3 x 75 | 43.90 |
| IK5505005D126 | D126 | D = 5.0, T = 5 | 3 x 75 | 45.00 |
| IK5505005D151 | D151 | D = 5.0, T = 5 | 3 x 75 | 45.00 |
| IK5505005D91 | D91 | D = 5.0, T = 5 | 3 x 75 | 45.00 |
| IK5506206D91 | D91 | D = 6.2, T = 6 | 6 x 100 | 41.20 |
| IK5506306D126 | D126 | D = 6.3, T = 6 | 6 x 100 | 41.20 |
| IK5506406D151 | D151 | D = 6.4, T = 6 | 6 x 100 | 41.20 |
| IK5507008D126 | D126 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5507008D151 | D151 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5507008D91 | D91 | D = 7.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508008D126 | D126 | D = 8.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508008D151 | D151 | D = 8.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508008D91 | D91 | D = 8.0, T = 8 | 6 x 100 | 66.30 |
| IK5508208D91 | D91 | D = 8.2, T = 8 | 8 x 100 | 63.80 |



| WMC Nummer | Korn | Abm. (mm) | HM-Schaft-Ø (mm) | Preis CHF |
|---------------|------|------------------|------------------|-----------|
| IK5508308D126 | D126 | D = 8.3, T = 8 | 8 x 100 | 63.80 |
| IK5508408D151 | D151 | D = 8.4, T = 8 | 8 x 100 | 63.80 |
| IK5510010D126 | D126 | D = 10.0, T = 10 | 8 x 100 | 85.60 |
| IK5510010D151 | D151 | D = 10.0, T = 10 | 8 x 100 | 85.60 |
| IK5510010D91 | D91 | D = 10.0, T = 10 | 8 x 100 | 85.60 |
| IK5510210D91 | D91 | D = 10.2, T = 10 | 10 x 110 | 82.10 |
| IK5510310D126 | D126 | D = 10.3, T = 10 | 10 x 110 | 82.10 |
| IK5510410D151 | D151 | D = 10.4, T = 10 | 10 x 110 | 82.10 |
| IK5512010D126 | D126 | D = 12.0, T = 10 | 10 x 110 | 93.90 |
| IK5512010D151 | D151 | D = 12.0, T = 10 | 10 x 110 | 93.90 |
| IK5512010D91 | D91 | D = 12.0, T = 10 | 10 x 110 | 93.90 |
| IK5513010D126 | D126 | D = 13.0, T = 10 | 10 x 110 | 98.90 |
| IK5513010D151 | D151 | D = 13.0, T = 10 | 10 x 110 | 98.90 |
| IK5513010D91 | D91 | D = 13.0, T = 10 | 10 x 110 | 98.90 |
| IK5514010D126 | D126 | D = 14.0, T = 10 | 10 x 110 | 105.70 |
| IK5514010D151 | D151 | D = 14.0, T = 10 | 10 x 110 | 105.70 |
| IK5514010D91 | D91 | D = 14.0, T = 10 | 10 x 110 | 105.70 |
| IK5515010D126 | D126 | D = 15.0, T = 10 | 10 x 110 | 109.10 |
| IK5515010D151 | D151 | D = 15.0, T = 10 | 10 x 110 | 109.10 |
| IK5515010D91 | D91 | D = 15.0, T = 10 | 10 x 110 | 109.10 |